

# Авторефрижератор

## НА БАЗЕ УАЗ ПРОФИ



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих поддержания температурного режима.

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ В РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ		
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ	ОПТИМУМ
Конструкция фургона	Бескаркасная	
Холодильное оборудование (для авторефрижератора)	Элинж С2Т	
Наружный материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием	
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270 град.	
Уплотнитель дверей	Резино-пластиковый черного цвета	Полимерный серого цвета, склеенный в уголках
Фурнитура	Петли, внутренние запорные штанги с внутренним запирающим устройством. Фиксаторы дверей	Петли, запорные штанги под навесной замок. Отбойники на боковых стенках фургона. Фиксаторы дверей.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава.	Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием.
Обвязка кузова фургона внутри	-	Сталь оцинкованная с покрытием
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал, размещенный между запорными штангами.	
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем	
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Пластиковый поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала.	Оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем с противоскользящей перфорацией. Стальной оцинкованный поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала.
Толщина стен	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Панели стен (боковые+передние) - 80 мм</li> <li>· Потолок, двери - 80 мм</li> <li>· Панель пола - 98 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Стенки боковые - 60 мм</li> <li>· Стенка передняя, потолок - 90 мм</li> <li>· Двери - 86 мм</li> <li>· Панель пола - 117 мм</li> </ul>
Цена на автомобили 2020 г.в. (РУБ.)	1 300 900	1 344 800
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ		
Полный привод 4x4		68 000
ГБО (Бензин/пропан-бутан)		45 000
Блокировка дифференциала заднего моста		40 900
Окраска цветом металллик		12 500
ПАКЕТЫ ОПЦИЙ (РУБ.)		
Пакет Комфорт в (в т.ч. в его составе)	30 000	30 000
Передние противотуманные фары	+	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+	+
Водительское сиденье новой конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора. Двухместное (4x2)/одноместное (4x4) пассажирское сиденье с подлокотником (в версии 4x2) и с подогревом. Обивка сидений - ткань темная (стандарт).	+	+
Крузиз-контроль	+	+

Цены приведены по состоянию на 01.01.2021 г.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

# Авторефрижератор

## НА БАЗЕ УАЗ ПРОФИ



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих поддержания температурного режима.

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ В РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ		
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ	ОПТИМУМ
Конструкция фургона	Бескаркасная	
Холодильное оборудование (для авторефрижератора)	Элинж С2Т	
Наружный материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием	
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270 град.	
Уплотнитель дверей	Резино-пластиковый черного цвета	Полимерный серого цвета, склеенный в уголках
Фурнитура	Петли, внутренние запорные штанги с внутренним запирающим устройством. Фиксаторы дверей	Петли, запорные штанги под навесной замок. Отбойники на боковых стенках фургона. Фиксаторы дверей.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава.	Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием.
Обвязка кузова фургона внутри	-	Сталь оцинкованная с покрытием
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал	
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем	
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Пластиковый поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала.	Оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем с противоскользящей перфорацией. Стальной оцинкованный поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала.
Толщина стен	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Панели стен (боковые+передние) - 80 мм</li> <li>· Потолок, двери - 80 мм</li> <li>· Панель пола - 98 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Стенки боковые - 60 мм</li> <li>· Стенка передняя, потолок - 90 мм</li> <li>· Двери - 86 мм</li> <li>· Панель пола - 117 мм</li> </ul>
Цена на автомобили 2021 г.в. (РУБ.)	1 320 900	1 364 800
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ		
ГБО (Бензин/пропан-бутан)		45 000
Блокировка дифференциала заднего моста		40 900
Окраска цветом металлик		12 500
ПАКЕТЫ ОПЦИЙ (РУБ.)		
Пакет Комфорт в (в т.ч. в его составе)		30 000
Передние противотуманные фары		+
Лобовое стекло с электроподогревом		+
Водительское сиденье новой конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная (стандарт).		+
Круиз-контроль		+

Цены приведены по состоянию на 01.01.2021 г.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

## Габаритные размеры фургона



Согласно ОТТС

## Фургон в исполнении "СТАНДАРТ"

Внутренние габариты платформы\*

2955 × 1995 × 1870 мм

Объем фургона

11 м<sup>3</sup>



## Фургон в исполнении "ОПТИМУМ"

Внутренние габариты платформы\*

2920 × 2030 × 1800 мм

Объем фургона

10,6 м<sup>3</sup>



\* Размеры автомобиля могут изменяться от конкретной модификации. Все размеры приведены в миллиметрах.